
 Consulter la fiche en ligne

ALH | 320

VPlus 60°



Materiaux

Acier < 800 n/mm²



Acier < 1000 n/mm²



Acier < 1300 n/mm²



Acier ferritique/martensitique



Acier austénitique



PH Duplex



Fonte grise



Aluminium



Cuivre



Résine thermoplastique



Superalliages difficiles à usiner



Superalliages très difficiles à usiner



Revêtements

Non revêtu (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 8 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D h9	d h6	L	l	α	Z	Revêtements (Balinit®)	Code
1,00	3,00	39	2,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320010
2,00	3,00	39	4,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320020
3,00	4,00	50	6,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320030
4,00	5,00	50	8,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320040
5,00	6,00	50	10,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320050
6,00	8,00	60	12,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320060
8,00	10,00	70	16,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320080
10,00	12,00	70	18,00	60	2	Non revêtu (HM0)	HM0320100
1,00	3,00	39	2,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320010
2,00	3,00	39	4,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320020
3,00	4,00	50	6,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320030
4,00	5,00	50	8,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320040
5,00	6,00	50	10,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320050
6,00	8,00	60	12,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320060
8,00	10,00	70	16,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320080
10,00	12,00	70	18,00	60	2	Alcrona (HMG)	HMG320100