









HM HPC 113EVK Frese ad alto rendimento






 Consulter la fiche en ligne

HPC | 113EVK

Fraise 4 dents avec hélices différenciées et division irrégulière, pour opérations d'ébauche et finition à débit des copeaux élevé




6527 L
6528
 λ 38°
 λ 41°






45°
Cr

Matériaux	Revêtements	Séries normal
Acier < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)	
Acier < 1000 n/mm ²		
Acier < 1300 n/mm ²		
Fonte grise		
Fonte sphéroïdale		

14 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D e8	d h5	L	l	l1	a	Cr/r	Z	Réf. queue	Revêtements (Balinit®)	Code
4,00	6,00	57	6,00	—	—	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113040EVK
5,00	6,00	57	7,50	—	—	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113050EVK
8,00	8,00	63	12,00	24,0	0,15	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113080EVK
10,00	10,00	72	15,00	30,0	0,15	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113100EVK
12,00	12,00	83	18,00	36,0	0,20	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113120EVK
16,00	16,00	92	24,00	42,0	0,20	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113160EVK
20,00	20,00	104	30,00	52,0	0,20	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113200EVK
6,00	6,00	57	9,00	18,0	0,15	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113060EVK
6,00	6,00	57	9,00	18,0	0,15	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113060EVK05
8,00	8,00	63	12,00	24,0	0,15	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113080EVK05
10,00	10,00	72	15,00	30,0	0,15	1,00	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113100EVK10
12,00	12,00	83	18,00	36,0	0,20	1,00	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113120EVK10
16,00	16,00	92	24,00	42,0	0,20	1,00	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113160EVK10
20,00	20,00	104	30,00	52,0	0,20	1,00	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG113200EVK10